

SEIP
RESIDENTIAL **DOORS**

THERMICS

SEIP

RESIDENTIAL **DOORS**

UN MARCHIO DI SILVELOX GROUP SPA

A BRAND BY SILVELOX GROUP SPA

THERMICS

**LE PORTE D'INGRESSO
CON STRUTTURA IN ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO ABBINATE
A PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN LEGNO,
ALLUMINIO O MATERIALI TECNICI**

TELAIO A TAGLIO TERMICO
TRASMITTANZA TERMICA FINO A $U=0,78 \text{ W/M}^2\text{K}$
SICUREZZA FINO A RC4
CERNIERA A SCOMPARSA CON APERTURA A 100°
ESTETICHE CON PANNELLI IN LEGNO
PRODOTTI CON TECNOLOGIA E CURA ARTIGIANALE DI SILVELOX

LA GAMMA

THERMICS WOOD

LA SOLUZIONE CON PANNELLI IN LEGNO

THERMICS ALU

LA SOLUZIONE CON PANNELLI IN ALLUMINIO

THERMICS MATERIAL

A SOLUZIONI CON PANNELLI IN MATERIALI TECNICI

**ENTRANCE DOORS
WITH ALUMINUM STRUCTURE
WITH THERMAL BREAK,
MATCHING PANELS MADE IN WOOD,
ALUMINUM OR TECHNICAL MATERIALS**

THERMAL BREAK FRAME
THERMAL TRANSMITTANCE UP TO $U=0,78 \text{ W/M}^2\text{K}$
SAFETY UP TO RC4
HIDDEN HINGES WITH OPENING 100°
AESTHETICS WITH WOOD PANELS MANUFACTURED
WITH SILVELOX BEST TECHNOLOGY AND CRAFTSMAN CARE

THE RANGE

THERMICS WOOD

THE SOLUTION WITH WOODEN PANELS

THERMICS ALU

THE SOLUTION WITH ALUMINUM PANELS

THERMICS MATERIAL

THE SOLUTION WITH PANELS IN TECHNICAL MATERIALS

THERMICS

**LE PORTE D'INGRESSO CON STRUTTURA
IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
ABBINATE A PANNELLI DI RIVESTIMENTO
IN LEGNO, ALLUMINIO O MATERIALI TECNICI**

Caratteristiche tecniche

- Telaio isolato con 3 guarnizioni - centrale e interna continua su 4 lati
- Profilo interno anta sempre nero
- Soglia a pavimento a taglio termico - doppia battuta in EV1 anodizzato argento
- Portone con vetro inserito 54.2 b.e. + 27 w.e. argon + 6 extra chiaro + 27 w.e. argon + 54.2 b.e. ($U_g = 0,5$)
- Cerniere a scomparsa regolabili 3D e smontabili con regolazione 4 mm
- Disponibile su richiesta con cerniera a vista (non fattibile per modelli con pannello interno in legno)
- Maniglione (di serie) inox AISI 316 verticale con attacco dritto
- Maniglia interna in acciaio inox
- Serratura 6 punti di chiusura ad uncino manuale - automatica - motorizzata
- Cilindro di sicurezza ISEO R6 pomolo
- Bocchetta esterna in acciaio inox

**ENTRANCE DOORS WITH ALUMINUM
STRUCTURE WITH THERMAL BREAK,
MATCHING PANELS MADE IN WOOD,
ALUMINUM OR TECHNICAL MATERIALS**

Technical characteristics

- Insulated frame with 3 weatherstrips - central, internal on 4 sides
- Door leaf internal profile always in black color
- Floor threshold with thermal break - double jamb in EV1 anodized grey
- Door with glass 54.2 b.e. + 27 w.e. argon + 6 extra light + 27 w.e. argon + 54.2 b.e. ($U_g = 0,5$)
- 3D adjustable hidden hinges, can be removed and adjusted 4mm
- Available on request with visible hinges (not feasible for models with internal wooden panel)
- Handlebar (standard) in stainless steel AISI316, vertical with straight connection
- Internal handle in stainless steel
- 6 points lock with hook, manual - automatic - motorized
- Safety cylinder ISEO R6, knob
- External lock in stainless steel

Serie Thermics Wood
Family Linee
Modello Geo
con soluzione vetrata
Okoumé laccato Ral 7044

Serie Thermics Wood
Family Linee
Model Geo
of glazed solutions
Okoumé lacquered Ral 7044



LE UNICITÀ DI
THERMICS

THE UNIQUE POINTS OF DISTINCTION OF
THERMICS



Serie Thermics Alu
Family Now
Modello N101
Ral a richiesta

Serie Thermics Alu
Family Now
Modello N101
Ral on request



**PANNELLO INTERNO BORDATO IN LEGNO
CON CONTINUITÀ DI VENATURA
TRA PANNELLO E BORDO PORTA
INTERNAL PANEL EDGED WITH THE SAME
VENEER AS THE INTERNAL
SIDE OF THE DOOR GRAIN CONTINUITY
BETWEEN THE PANEL AND THE EDGE**



**PANNELLI ESTERNI IN LEGNO REALIZZABILI
IN SPESSORI VARIABILI DA 10 A 15 MM
EXTERNAL WOODEN PANEL, CAN BE REALIZED
WITH DIFFERENT THICKNESS FROM 10 TO 15 MM**



**COMPLANARITÀ DEL PANNELLO IN LEGNO
CON IL COPRIFILO
COPLANARITY OF THE WOODEN
PANEL WITH THE TRIM**



**COMPLANARE INTERNO ED ESTERNO
CON TELAIO A TAGLIO TERMICO
COPLANAR INTERNAL AND EXTERNAL
WITH THERMAL BREAK FRAME**

Thermics con telaio a taglio termico non necessita della posa del controtelaio, è quindi ideale nelle ristrutturazioni garantendo performance tecniche elevate.

Thermics with thermal break frame doesn't need to install the counterframe, therefore it is the ideal solution for renovations ensuring elevated technical performance.



**CERNIERA A SCOMPARSA
REGOLABILE 3D (APERTURA 100°)
CONCEALED ADJUSTABLE
3D HINGE (OPENING 100°)**

Disponibile su richiesta con cerniera a vista.
(non fattibile per i modelli con pannello interno in legno)


Available on request with visible hinge.
(not feasible on doors with wooden internal panel)



**SOGLIA PAVIMENTO
A TAGLIO TERMICO**

**FLOOR THRESHOLD
WITH THERMAL BREAK**

SOLUZIONI COSTRUTTIVE DESIGN SOLUTIONS




A seguito fattibilità
Under approval

A seguito fattibilità
Under approval

SOLUZIONI VETRATE GLAZED SOLUTIONS

Design italiano, coplanarità sui due lati. Efficienza energetica e sicurezza sia nella versione cieca che a vetri. Tecnologia all'avanguardia a garanzia di prestazioni e durata.

Italian design, coplanarity on both sides. Energy efficiency and safety both in the blind and glass version. Cutting-edge technology to ensure performance and durability.



Serie Thermics Wood
Family Linee
Modello Geo
con laterale vetrato
Okoumé laccato Ral 7031

Serie Thermics Wood
Family Linee
Model Geo
with glazed side
Okumé lacquered Ral 7031





ALTE PRESTAZIONI STANDARD

STANDARD HIGH PERFORMANCES



Isolamento termico
con indice di trasmittanza termica
U=0,78 W/m²K

Thermal insulation
U=0,78W/m²K



Acqua classe 7A
Aria classe 4
Vento classe C4

Water resistance class 7A
Air sealing class 4
Wind resistance class C4



Sicurezza antieffrazione
RC2 standard
RC3 - RC4 optional

Anti-burglary security
RC2 standard
RC3 - RC4 optional

SERRATURA A 6 PUNTI DI CHIUSURA
E CILINDRO DI SICUREZZA ISEO R6

LOCK WITH 6 LOCKING POINTS
AND ISEO R6 SAFETY CYLINDER



L'UNICA PORTA D'INGRESSO
CHE UNISCE UNA STRUTTURA A TAGLIO TERMICO
IN ALLUMINIO CON UN PANNELLO IN LEGNO
DI ALTA FALEGNAMERIA

THE ONLY ENTRANCE DOOR
WHICH COMBINES ALUMINUM AND WOOD

THERMICS WOOD

LA SOLUZIONE CON PANNELLI IN LEGNO
THE SOLUTION WITH WOODEN PANELS

Il pregio e il calore di un pannello in legno prodotto da SILVELOX con le moderne tecnologie e l'attenzione al dettaglio di alta falegnameria abbinato ad una struttura della porta in alluminio con la massima efficienza termica e la sicurezza antieffrazione.

The fine and the warmth of a wooden panel made by SILVELOX with the modern technologies and the attention to details typical of high carpentry matching an aluminum structure providing the best thermal performance and anti-burglary safety.

Ampia gamma di estetiche e essenze in legno in tutte le combinazioni presenti a catalogo

Soluzioni disponibili con anta cieca e con anta vetrata

Possibilità di realizzare soluzioni estetiche personalizzate

Garanzia sul pannello in legno fino a 15 anni

Termica fino a $U=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sicurezza fino a RC4

Cerniera a scomparsa con apertura a 100°

Wide range of aesthetics and wooden essence available according to the solutions illustrated on the catalogue for family lisci.

Solutions available for both glazed and wooden leaves.

Possibility to realize personalized aesthetics solutions.

Wooden panel warranty up to 15 years

Thermal up to $U=0,78 \text{ W/m}^2\text{k}$

Safety up to RC4

Hidden hinges with opening 100°

Serie Thermics Wood
Family Design
Modello Flat Line
Larice Spazzolato Nero
Maniglione ad incasso con
vano illuminato

Serie Thermics Wood
Family Design
Model Flat Line
Brushed Larch Black
Built - in handle bar
+ lightened opening





PANNELLI IN LEGNO PRODOTTI CON TECNOLOGIA E CURA ARTIGIANALE DI SILVELOX

WOODEN PANELS MANUFACTURED WITH SILVELOX BEST TECHNOLOGY AND CRAFTMAN CARE

L'estetica di un pannello esterno in legno valorizza il contesto abitativo e la scelta tra le diverse famiglie di estetiche garantisce un perfetto equilibrio così da adattarsi ai diversi stili architettonici.

FAMILY DESIGN

Dove l'ispirazione progettuale viene esaltata in combinazioni di essenze legnose e fascioni in acciaio inox.

FAMILY BUGNE

I classici intramontabili contraddistinti dal design rigoroso e dall'eleganza delle bugne.

FAMILY LINEE

Le diverse lavorazioni del pantografo creano suggestive combinazioni di forme geometriche per esaltarne l'estetica della porta.

FAMILY LISCI

Pannelli con venatura orizzontale, modello Linee o verticale, modello Zenith in essenza di legni pregiati o laccati.

The choice of an external panel made in wood give more value to the house, and the several families of aesthetics available ensures the possibility to find a door which perfectly marches with the environment.

FAMILY DESIGN

The project is exalted by the combination between the wooden panel with stainless steel fascia boards.

FAMILY BUGNE

The evergreen models which distinguish themselves through their rigorous design and the elegant embossing.

FAMILY LINEE

Suggestive combinations of different shapes which exhalt the aesthetic of the door.

FAMILY LISCI

Panels with horizontal grains, Line model, or vertical grains, Zenith model, in fined or lacquered wood.

Serie Thermics Wood
Family Bugne
Modello Big
Rovere Impregnato Noce

Serie Thermics Wood
Family Bugne
Model Big
Oak Walnut Colour





IL PRESTIGIO E L'ELEGANZA DI UN PANNELLO INTERNO IN LEGNO

PRESTIGE AND ELEGANCE OF AN INTERNAL WOODEN PANEL

La scelta di un pannello interno in legno rende l'ambiente interno più caldo e raffinato, tutti i modelli a catalogo sono realizzabili con il pannello interno in legno (standard nella versione Thermics Wood) in tutte le combinazioni di essenze e finiture presenti a catalogo nelle estetiche disponibili per la family lisci.

La soluzione con la finitura pannello in legno è disponibile solo nella versione con cerniera a scomparsa.

The choice of an internal wooden panel makes the internal environment even more warm and fine, for this reason all the models presented on the catalogue can be provided with internal wooden panel (which is standard in the Thermics Wood version) according to the solutions illustrated on the catalogue for family lisci.

The solution with internal panel in wood is available only with hidden hinges.



Family liscio
Modello Line
Teak

Family liscio
Model Line
Teak



Family Liscio
Modello Zenith
Noce Canaletto

Family Liscio
Model Zenith
Walnut Canaletto



Family Liscio
Modello For
con soluzione vetrata
Ral 1013

Family Liscio
Model For
of glazed solutions
Ral 1013



Family Liscio
Modello Line
Rovere Segato Naturale

Family Liscio
Model Line
Oak Sawn Natural



Family Liscio
Modello Zenith
Rovere

Family Liscio
Model Zenith
Oak

L'ARTE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Thermics Wood sposa il perfetto legame di Silvelox Group tra la passione per il legno e la maestria artigianale nella costruzione di pannelli porta in legno pregiato in essenza e laccatura. Ogni porta Thermics Wood è una creazione unica e artigianale, un sistema di chiusura versatile e tailor made: come un sarto, l'azienda "taglia e cuce" il prodotto su misura dei desideri del cliente, rifinandolo nei dettagli.

THE ART OF THE PROCESSING OF WOOD

Thermics marries the perfect bond of Silvelox Group between the passion for wood and the craftsmanship in the construction of door panels in precious wood in essence and lacquer. Each Thermicx door is a unique and handcrafted creation, a versatile and tailor-made closure system: like a tailor, the company "cuts and sews" the product tailored to the customer's wishes, finishing it in the details.



LA TECNOLOGIA NELLA FINITURA SUPERFICIALE DEI PANNELLI PER LA MASSIMA GARANZIA

Un processo studiato da Silvelox Group che prevede varie fasi di verniciatura con l'ausilio di un impianto tecnologicamente avanzato, unico in Italia.

Pannelli in essenza impregnati
12 anni di garanzia

Pannelli in essenza laccati
15 anni di garanzia

Pannelli in essenza naturale trasparente per esterni pigmentato bianco o trasparente per interni 0 gloss
5 anni di garanzia

PROCESSO LAVORAZIONE PANNELLI LACCATI PANELS LACQUERING PROCESS

- 1** Deposito materiale impregnante ibrido ad alta penetrazione.
Spread of high penetration hybrid impregnating material
- 2** Passaggio nel forno a 40° circa
Passage into the hoven at 40° app.
- 3** Deposito materiale anticrepa per legni a poro aperto per uso esterno
Spread of anti-crack material for open pore wood prepared for external use
- 4** Passaggio nel forno a 45° circa
Passage into the hoven at 45° app.
- 5** Stuccaggio carteggiatura, preparazione alla verniciatura tutto completamente a mano
Sanding grouting, painting preparation, all made by hand
- 6** Deposito materiale pigmentato RAL a scelta ad alta durabilità
Deposit of high durability RAL pigmented material
- 7** Passaggio in forno a 45°
Passage into the hoven at 45° app.

TECHNOLOGY IN THE FINISHING OF THE PANEL SURFACE FOR THE MAXIMUM WARRANTY

A studied process that provides many painting phases by using advanced technologies, the only one in Italy for what concerns the world of entrance and garage doors.

Impregnated plywood panels
12 years warranty

Lacquered plywood panels
15 years warranty

Natural transparent plywood panels for external use White pigmented or transparent 0 gloss for internal use
5 years warranty

PROCESSO LAVORAZIONE PANNELLI IMPREGNATI PANELS IMPREGNATION PROCESS

- 1** Deposito impregnante colorato con preservanti per il legno top quality
Spread of colored impregnating material with protecting substances for top quality wood
- 2** Passaggio nel forno a 40° circa
Passage into the hoven at 40° app.
- 3** Deposito fondo bagnante con assorbitori UV, top quality
Spread of pouring primer with top quality UV absorbers
- 4** Passaggio nel forno a 40° circa
Passage into the hoven at 40° app.
- 5** Deposito materiale colorazione tinta a scelta con lino per esterno, top quality
Spread of top quality coloring substance with linen for external environment
- 6** Passaggio in forno a 45°
Passage into the hoven at 45° app.

FAMILY DESIGN

Tutti i modelli sono disponibili nelle soluzioni costruttive ad un anta, due ante, laterali e sopraalzati ciechi e vetrati

All models are available in construction solutions with one door, two doors, side panels and blind and glazed top units



MODELLO
FLAT LINE



MODELLO
FLAT ZENITH



MODELLO
LAYER LINE



MODELLO
LAYER ZENITH



MODELLO
FRAME 3



MODELLO
FRAME 4



MODELLO
RANDOM



MODELLO
SLOT 1



MODELLO
SLOT 2



MODELLO
MILLERIGHE

FAMILY BUGNE

Tutti i modelli sono disponibili nelle soluzioni costruttive ad un'anta, due ante, laterali e sopralzzi ciechi e vetrati
All models are available in construction solutions with one door, two doors, side panels and blind and glazed top units



MODELLO
ARC



MODELLO
BIG



MODELLO
EGO



MODELLO
OLD

FAMILY LINEE



MODELLO
GEO



MODELLO
FOR



MODELLO
VIP



MODELLO
TRIO

FAMILY LISCI



MODELLO
NEWMANN



MODELLO
ZENITH



MODELLO
LINE

THERMICS ALU

LA SOLUZIONE CON PANNELLO
IN ALLUMINIO

THE SOLUTION WITH EXTERNAL PANEL
IN ALUMINUM

La versatilità e la durata nel tempo di un pannello in alluminio abbinato alla struttura di una porta in alluminio con la massima efficienza termica e la sicurezza antieffrazione. Tutti i modelli a catalogo sono realizzabili anche in tutte le combinazioni di essenze e finiture presenti a catalogo nelle estetiche disponibili per la family lisci.

The versatility and the durability of an aluminum panel matching the aluminum structure of a door with the best thermal efficiency and anti-burglary safety.

All the models in the catalog can also be made in all the combinations of essences and finishes present in the catalog in the aesthetics available for family lisci.

Ampia gamma di estetiche in alluminio
verniciature RAL superficie textutizzata

Soluzioni disponibili con anta cieca

Possibilità di realizzare soluzioni estetiche personalizzate

È possibile abbinare nel lato interno della porta il pannello in legno in tutte le combinazioni di essenze presenti a catalogo nelle estetiche disponibili per la family lisci

Termica fino a $U=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sicurezza fino a RC4

Cerniera a scomparsa con apertura a 100°

Wide range of aluminum aesthetics
RAL varnishing with textured surface

Solutions available with solid door

Possibility to realize personalized aesthetics solutions

It is possible to require to install a wooden panel on the internal side of the door according to the solutions illustrated on the catalogue for family lisci.

Thermal up to $U=0,78 \text{ W/m}^2\text{k}$

Safety up to RC4

Hidden hinges with opening 100°



Serie Thermics Alu
Family Now
Modello N117
9006 ragg. met.

Serie Thermics Alu
Family Now
Model N117
9006 ragg. met.



FAMILY NOW



MODELLO
N101



MODELLO
N105



MODELLO
N106



MODELLO
N109



MODELLO
N111



MODELLO
N113



MODELLO
N115



MODELLO
N116



MODELLO
N117



MODELLO
N122

FAMILY SMART



MODELLO
S105



MODELLO
S107

FAMILY CLASSIC



MODELLO
M103



MODELLO
M104



MODELLO
M107



MODELLO
M109



MODELLO
M110



Serie Thermics Alu
Family Smart
Modello S105
7016 ragg.

Serie Thermics Alu
Family Smart
Model S105
7016 ragg.

THERMICS MATERIAL

LA SOLUZIONI CON PANNELLO
IN MATERIALI TECNICI

THE SOLUTION WITH EXTERNAL
PANEL IN TECHNICAL MATERIAL

Materiali innovativi e di tendenza per un pannello moderno e di design abbinato ad una struttura della porta in alluminio con la massima efficienza termica e la sicurezza antieffrazione. Tutti i modelli a catalogo sono realizzabili anche in tutte le combinazioni di essenze e finiture presenti a catalogo nelle estetiche disponibili per la family lisci.

Innovative trendy materials for a modern panel with a researched design matching the aluminum structure of the door providing the best thermal efficiency and anti-burglary safety. All the models in the catalog can also be made in all the combinations of essences and finishes present in the catalog in the aesthetics available for family lisci.

Materiali e finiture moderne

Soluzioni disponibili con anta cieca e con anta vetrata

È possibile abbinare nel lato interno della porta il pannello in legno in tutte le combinazioni di essenze presenti a catalogo nelle estetiche disponibili per la family lisci

Termica fino a $U=0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sicurezza fino a RC4

Cerniera a scomparsa con apertura a 100°

Modern finishing and materials

Solutions available for both glazed and wooden leaves.

It is possible to require to install a wooden panel on the internal side of the door according to the solutions illustrated on the catalogue for family lisci.

Thermal up to $U=0,78 \text{ W/m}^2\text{k}$

Safety up to RC4

Hidden hinges with opening 100°



Serie Thermics Alu
Family Material
Modello Laminam Oxide
Avorio

Serie Thermics Alu
Family Material
Model Laminam Oxide
Ivory



FAMILY MATERIAL


Solo rivestimento esterno // External coating only



MODELLO
LAMINAM COLLECTION
TORTORA



MODELLO
LAMINAM COLLECTION
CRUSCA



MODELLO
LAMINAM COLLECTION
NEVE



MODELLO
LAMINAM FOKOS
SALE



MODELLO
LAMINAM FOKOS
RENA



MODELLO
LAMINAM FOKOS
PIOMBO



MODELLO
LAMINAM OXIDE
MORO



MODELLO
LAMINAM OXIDE
NERO



MODELLO
LAMINAM "I NATURALI"
PIETRA DI SAVOIA
PIETRA PERLA



MODELLO
LAMINAM "I NATURALI"
PIETRA DI SAVOIA
PIETRA GRIGIA



MODELLO
LAMINAM "I NATURALI"
PIETRA DI SAVOIA
PIETRA ANTRACITE

FINITURE PER PANNELLO IN LEGNO

FINISHES FOR WOODEN PANEL

ESTERNO ED INTERNO / EXTERNAL AND INTERNAL

MULTISTRATO CON SUPERFICIE IN ESSENZA
HARDWOOD PLYWOOD

MULTISTRATO MARINO MASSELLATO E NOBILITATO IN ESSENZA
WOOD VENEER MARINE PLYWOOD WITH TIMBER INSERTS


MULTISTRATO MARINO NOBILITATO IN ESSENZA
WOOD VENEER MARINE HARDWOOD PLYWOOD

NATURALI E DA LACCARE O IMPREGNARE / NATURAL AND TO BE LACQUERED OR IMPREGNATED


Adatto per esterni solo su lato esterno porta // Suitable for outdoors



Okoumé
Okoumé



Larice
Larch




Larice Spazzolato
Brushed Larch



Rovere
Oak




Rovere Spazzolato
Brushed Oak




Rovere Segato
Sawn Oak

DISPONIBILI NELLE FINITURE IMPREGNATE / AVAILABLE IN IMPREGNATED FINISHING


Adatto per esterni solo su lato esterno porta // Suitable for outdoor use



Tinta Miele
Honey colour



Tinta Rovere
Oak colour




Tinta Douglas
Douglas colour




Tinta Ciliegio
Cherry colour



Tinta Mogano
Mahogany colour



Tinta Noce
Walnut Colour



Tinta Noce Scuro
Dark walnut colour



Tinta Verde
Green colour

DISPONIBILI NELLE FINITURE LACCATE / AVAILABLE IN LACQUERED FINISHING

Adatto per esterni solo su lato esterno porta // Suitable for outdoor use



RAL 9016
Bianco traffico
Traffic White



RAL 9010
Bianco puro
Pure White



RAL 1013
Bianco perla
Oyster White



RAL 7035
Grigio luce
Light Grey



RAL 7040
Grigio finestra
Window Grey



RAL 7044
Grigio seta
Silk Grey




RAL 7030
Grigio pietra
Stone Grey



RAL 1019
Beige grigiastro
Greyish beige



RAL 7006
Grigio beige
Beige Grey



RAL 7039
Grigio quarzo
Quartz Grey



RAL 7013
Grigio brunastro
Brownish grey




RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite Grey



RAL 6013
Verde canna
Reed Green



RAL 6005
Verde muschio
Moss Green




RAL 3009
Rosso ossido
Oxide Red




Tutti i colori RAL
All RAL colors

DISPONIBILI NELLE FINITURE LACCATE NCS / AVAILABLE IN NCS LACQUERED FINISHING


Adatto per esterni solo su lato esterno porta // Suitable for outdoors



S 2502-R



S 4502-R



S 3005-G50Y


ALTRE ESSENZE / FURTHER ESSENCES

PANNELLO IN MULTISTRATO CON SUPERFICIE IN ESSENZA
PANNELLO IN MULTISTRATO MARINO NOBILITATO IN ESSENZA


HARDWOOD PLYWOOD WOOD VENEER MARINE PLYWOOD

NATURALI / NATURALS


Solo per ambienti interni su lato esterno porta // For interiors only, door external side



Wengè
Wengè




Noce Canaletto
Canaletto Walnut



Noce Nazionale medio
Walnut medium

Adatto per esterni solo su lato esterno porta // Suitable for outdoors



Teak
Teak




Larice cotto
Aged Larch



Abete nordico
Northern Spruce

TRANCIATI / PARTICLE BOARDS

Solo per ambienti interni su entrambi i lati // For interiors only, on both door sides



Rovere Miele
Honey oak



Rovere Naturale
Natural oak




Mogano Naturale
Natural mahogany



Mogano Medio
Medium mahogany




Tanganica Medio
Medium Tanganica




Tanganica Medio Scuro
Dark medium Tanganica




Tanganica Chiaro
Light Tanganica




Tanganica Scuro
Dark Tanganica




Frassino bianco
White ash




Noce Nazionale medio
Walnut medium



Sil 18.11



Sil 18.24




SilEbony




SilGabon



SilMoka



SilTermo




Silwenge

FINITURE PER PANNELLO IN ALLUMINIO


FINISHES FOR ALUMINUM PANEL

ESTERNO ED INTERNO / EXTERNAL AND INTERNAL

PANNELLO IN ALLUMINIO DI SERIE / ALUMINUM PANEL AS STANDARD




9016 ragg.



9006 ragg. met.



Verde ragg.



Marrone 19 ragg.


PANNELLO IN ALLUMINIO F2 / ALUMINUM PANEL AS F2




Beige 12 ragg.




7016 ragg.



Ruggine




9005 opaca



Grigio Micaceo




9007 ragg. met.




Grigio sab. ragg.

PANNELLO IN ALLUMINIO F3 / ALUMINUM PANEL AS F3




9010 ragg.



8017 ragg.



1013 ragg.



Marrone ragg. punt.



3003 ragg.




Rosso 03 ragg.




6021 ragg.




5015 ragg.




Ciliegio 15-Z-G




Renolit A-16 -R



Douglas H-G



Noce R-E



Castagno

PANNELLO IN ALLUMINIO F4 / ALUMINUM PANEL AS F4



RAL a richiesta
RAL on request

Disponibilità di RAL
ruvidi a scelta del
cliente su nostra
cartella colori

Availability of rough RAL
chosen by the customer
on our color chart

PANNELLO MATERIAL / PANEL MATERIAL

Disponibili come da modelli porte pagina 30
Available as per models at pag. 30

Le finiture e i colori riportati sono puramente indicativi
The finishes and colors shown are purely indicative

ACCESSORI / ACCESSORIES

MANIGLIE INTERNE / INTERNAL HANDLES



L141 (di serie)
Cromo satinato
Satin chrome



M1623
Cromo lucido
Polished chrome



201
Cromo satinato
Satin chrome



191
Cromo satinato
Satin chrome



Q011
Cromo satinato
Satin chrome



Q031
Cromo satinato
Satin chrome



M1740
Ottone lucido
Polished brass

POMOLO ESTERNI / EXTERNAL KNOB



M84H
Ottone lucido
Polished brass



M43
Cromo lucido
Polished chrome

MANIGLIONI ESTERNI / EXTERNAL HANDBARS



KD30
(di serie/ standard)
H 960/660/460



KD650



K620



K630



M543



Maniglione a incasso a misura
disponibile in vari colori RAL misura standard 800 mm.
Handle built-in to measure
several RAL colors available STD 800 mm

SERRATURE / LOCKS



Incontro centrale
Central meeting

Motore
Engine

Rostro e uncino
(inferiore e superiore)
Rostrum and hook
(lower and upper)

Serratura manuale a 6 punti di chiusura
(gancio punzone)

- azionamento manuale delle mandate

Serratura autobloccante meccanica a 6 punti
di chiusura (3 scocchi | 2 ganci | 1 mandata
centrale)

- si chiude in automatico sempre
- apertura da esterno con chiave
- possibilità di bloccare la maniglia con chiave

Serratura autobloccante motorizzata a 6 punti
di chiusura (3 scocchi | 2 ganci | 1 mandata
centrale)

- si chiude in automatico sempre
- apertura da esterno
 - con chiave
 - da remoto
 - con lettore di impronte biometrico (optional)
 - con tastiera numerica touchpad (optional)
- possibilità di bloccare la maniglia con chiave

Manual lock with 6 locking points
(punch hook)

- manual operation of the outlets

Mechanical self-locking lock with 6 locking
points

(3 latches | 2 hooks | 1 central throw)

- always closes automatically
- external opening with key
- possibility to block the handle with the key

Motorized self-locking lock with 6 locking points
(3 latches | 2 hooks | 1 central delivery)

- always closes automatically
- opening from the outside
 - with key
 - remotely
 - with biometric fingerprint reader (optional)
 - with numeric touchpad keyboard (optional)
- possibility to lock the handle with the key



Cilindro con pomolo e 5 chiavi (di serie)
Cylinder with knob and 5 keys (standard)



Spioncino ottico
Spyhole



Spioncino Digitale
Digital spyhole



Sistema apertura biometrico (OPTIONAL)
Biometric opening system (OPTIONAL)



Sistema apertura Touchpad (OPTIONAL)
Touchpad opening system (OPTIONAL)



Bocchetta esterna in acciaio inox (di serie)
External lock in stainless steel (standard)



Defender (Optional)

Consulta le condizioni di vendita Seip sul sito www.silvelox.com
General sales conditions available on our website www.silvelox.com



I nostri cataloghi sono stampati
su carta ecologica certificata FSC

Our catalogs are printed
on FSC certified ecological paper



SEIP
RESIDENTIAL DOORS

SILVELOX GROUP SPA
www.silvelox.it

P.IVA 02381120225

Headquarters and Production plant:

Viale Venezia, 37 I-38050 Castelnuovo - Trento - Italy

Tel. (+39) 0461 755 755 - Fax (+39) 0461 752 466

info@silvelox.it - silvelox@cgn.legalmail.it - www.silvelox.it

Production plant:

Via Rossi, 14 I-25010 Remedello - Brescia - Italy

Tel. (+39) 030 258 5500 - Fax (+39) 030 258 2537

seip@silvelox.it - www.seipdoors.it

